

## OPTIONS AND ACCESSORIES

---



**SMART  
OVENS  
FOR  
SMART  
KITCHENS.**

# LEVEL-UP

## OPTIONS AND ACCESSORIES





OPTIONS OPTIONAL	Description Descrizione	Product (LxDxH) Prodotto (LxPxA) > cm	Packaging (LxDxH) Imballo (LxPxA) > cm	Packaging weight Peso imballo > Kg	Packaging volume Volume imballo > m <sup>3</sup>	Code Codice	For the models Per i modelli
	<b>Overprice for special electric supply 230 V 3</b> Sovraprezzo per alimentazione elettrica speciale 230 V 3						107
							111
							207 211 220
	<b>Overprice for roll in rack</b> Sovraprezzo per struttura (CDA models + SPT 110 o SPT 210TC)						111
							211
	<b>Right hinged door</b> Porta incernierata a destra					PC 107C	107
						PC 111C	111
						PC 207C	207
						PC 211C	211
	<b>Right hinged door</b> Porta incernierata a destra (CDA & CDT model)					PC 120C	120-220

## ACCESSORIES ACCESSORI








	<b>Hand shower</b> Doccione			2	0.03	DLE	All Tutti
	<b>Core probe</b> Sonda al cuore					SDC	All touch Tutti touch
	<b>Multipoint core probe</b> Sonda al cuore multipunto					SCMP	LU
	<b>Fat filter</b> Filtro grassi (CDA models, CDT 120 & CDT 220)					FT 107C	107
						FT 111C	111
						FT 207C	207
						FT 211C	211
						FT 120C	120
	<b>Suction hood</b> Cappa aspirazione con filtro (CDA models)					SHF C1	107-111
						SHF C2	207-211
						SHC C1	107-111
						SHC C2	207-211

## STACKING KIT KIT SOVRAPPOSIZIONE

	<b>Stacking kit</b> Kit sovrapposizione (107 electric + 107 electric, 107 electric + 107 gas-top)					SK LU11A	
	<b>Stacking kit</b> Kit sovrapposizione (207 electric + 207 electric, 207 electric + 207 gas-top)					SK LU21A	

<b>STANDS SUPPORTI</b>	<b>Descriptione</b> Descrizione	<b>Product (LxDxH)</b> Prodotto (LxPxxA) > cm	<b>Packaging (LxDxH)</b> Imballo (LxPxxA) > cm	<b>Packaging weight</b> Peso imballo > Kg	<b>Packaging volume</b> Volume imballo > m <sup>3</sup>	<b>Code</b> Codice	<b>For the models</b> Per i modelli
	<b>Stand</b> Supporto aperto (LU models)					ST LU11A	107-111
						ST LU21A	207-211
	<b>Tray slides</b> Portateglie (LU models)					TR LU11A	107-111
						TR LU21A	207-211
	<b>Stand</b> Supporto aperto (CDA models)	77x58x70		29	0.47	S 61C	107-111
		102x70x70		42	0.72	S 62C	207-211
	<b>Tray slides</b> Portateglie (CDA models)		60x63x25			CRGR 61C	107-111
						CRGR 62C	207-211

## TROLLEYS STRUTTURE MOBILI



	<b>Roll in rack</b> Struttura portateglie estraibile (CDA models)					38x57x76	29	0.47	SPT 110TC	111
						58x67x76	34	0.47	SPT 210TC	211
	<b>Trolley for roll in rack</b> Carrello per struttura portateglie (CDA models)					37x73x92	34	0.47	CRS TC1	111
						57x83x94	34	0.47	CRS TC2	211
	<b>Mobile oven rack</b> Carrello portateglie 20 x 1/1 GN pitch/interasse 65 mm (LU-BT-120E model)								MR LU11A	120
						71x83x185	79x89x185	1.30	CR20T 120TC	120
	<b>Mobile oven rack</b> Carrello portateglie 20 x 2/1 GN pitch/interasse 65 mm					81x112x185	65	1.7	CR20T 220TC	220
	<b>Plate rack trolley</b> Carrello portapiatti (52 Ø 31 cm)					71x83x185	79x89x185	1.30	CR52P 120TC	120
	<b>Plate rack trolley</b> Carrello portapiatti 104 Ø 31 cm					81x112x185	65	1.7	CR104P 220TC	220
	<b>Heat retaining hood</b> Coperta termica								MT 120TC	120
									9	0.2

# COMPATECH

## OPTIONS AND ACCESSORIES

OPTIONS OPTIONAL	Description Descrizione	Product (LxDxH) Prodotto (LxPxA) > cm	Packaging (LxDxH) Imballo (LxPxA) > cm	Packaging weight Peso imballo > Kg	Packaging volume Volume imballo > m <sup>3</sup>	Code Codice	For the models Per i modelli
	<b>Overprice for special electric supply 230 V 3</b> Sovrapprezzo per alimentazione elettrica speciale 230 V 3						104
							107
							111





## ACCESSORIES ACCESSORI

	<b>Hand shower</b> Doccione			2	0.03	DLE	All Tutti
	<b>Fat filter</b> Filtro grassi (PK models)					FT 31R	104-304 107
						FT2 31R	111
	<b>Suction hood</b> Cappa aspirazione					SHF PK	PK-DA
	<b>Suction hood with steam condensation</b> Cappa con condensazione vapore					SHC PK	

## STACKING KIT KIT SOVRAPPOSIZIONE


	<b>CompaTech stacking kit</b> Kit sovrapposizione CompaTech					SK CT23A	304+304
						SK CT11A	104+104 107+104 111+104

## STANDS SUPPORTI


	<b>Description</b> Descrizione	<b>Product (LxDxH)</b> Prodotto (LxPxxA) > cm	<b>Packaging (LxDxH)</b> Imballo (LxPxxA) > cm	<b>Packaging weight</b> Peso imballo > Kg	<b>Packaging volume</b> Volume imballo > m <sup>3</sup>	<b>Code</b> Codice	<b>For the models</b> Per i modelli
	<b>Stand for CT models</b> Supporto aperto per modelli CT					ST CT23A	304
						ST CT11A	104-107
						ST CT11B	111
	<b>Tray slides for CT models</b> Portateglie per modelli CT					TR CT23A	304
						TR CT11A	104-107
						TR CT11B	111
	<b>Stand with shelf for PK models</b> Supporto con ripiano per modelli PK	50x51x85	49x49x85	7.5	0.24	SCR 31 PK8	304
		49x67x85	49x67x85	10	0.32	SCR 11 PK8	104-107
		49x67x70	49x67x70	8	0.26	SCR 11 PK7	111
	<b>Tray slides kit</b> Kit portateglie (PK models)					CRGR 31 PK8	304
	<b>Tray slides kit</b> Kit portateglie (PK models)					CRGR 11 PK8	104-107
	<b>Tray slides kit</b> Kit portateglie (PK models)					CRGR 11 PK7	111

# FLEXO

## OPTIONS AND ACCESSORIES / HOMEMADE & CATERING CONFECTIONARY

OPTIONS OPTIONAL	Description Descrizione	Product (LxDxH) Prodotto (LxPxxA) > cm	Packaging (LxDxH) Imballo (LxPxxA) > cm	Packaging weight Peso imballo > Kg	Packaging volume Volume imballo > m <sup>3</sup>	Code Codice	For the models Per i modelli
	<b>Overprice for special electric supply 230 V 3</b> Sovrapprezzo per alimentazione elettrica speciale 230 V 3						
	<b>Left hinged door</b> Porta incernierata a sinistra					LD FX604	604
						LD FX606	606
						LD FX6104	610
	<b>Reduced pitch 67 mm</b> Passo ridotto a 67 mm (from 604 to 005 models)					RG FX005	604
	<b>Reduced pitch 67 mm</b> Passo ridotto a 67 mm (from 606 to 007 models)					RG FX007	606
	<b>Reduced pitch 67 mm</b> Passo ridotto a 67 mm (from 610 to 012 models)					RG FX012	610



## ACCESSORIES ACCESSORI

	<b>Hand shower</b> Doccione			2	0.03	DLE	All Tutti
	<b>Core probe</b> Sonda al cuore					SDC	FX DT
	<b>Multipoint core probe</b> Sonda al cuore multipunto					SCMP	FX DT


## STACKING KIT KIT SOVRAPPOSIZIONE

	<b>Flexo stacking kit</b> Kit sovrapposizione Flexo (EN + GN)					SK FX00A	606 E + 604 E 606 E + 604 G 606 E + 606 E 606 E + 606 G
--	---------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	----------	------------------------------------------------------------------

## STANDS SUPPORTI


	<b>Description</b> Descrizione	<b>Product (LxDxH)</b> Prodotto (LxPxA) > cm	<b>Packaging (LxDxH)</b> Imballo (LxPxA) > cm	<b>Packaging weight</b> Peso imballo > Kg	<b>Packaging volume</b> Volume imballo > m <sup>3</sup>	<b>Code</b> Codice	<b>For the models</b> Per i modelli
	<b>Stand with shelf</b> Supporto con ripiano	84x78x85				SCR 01 PB8	604-606
		84x78x60				SCR 01 PB7	610
	<b>Tray slides kit</b> Kit portateglie					CRGR 01 PB8	604-606
						CRGR 01 PB7	610

## TROLLEYS STRUTTURE MOBILI



	<b>Trolley 16 trays</b> Carrello 16 teglie (60x40)					CR616T PG	616
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	--	--	--	--	-----------	-----

# FLEXO

## OPTIONS AND ACCESSORIES / GASTRONOMY WORLD

OPTIONS OPTIONAL	Description Descrizione	Product (LxDxH) Prodotto (LxPxxA) > cm	Packaging (LxDxH) Imballo (LxPxxA) > cm	Packaging weight Peso imballo > Kg	Packaging volume Volume imballo > m <sup>3</sup>	Code Codice	For the models Per i modelli
	<b>Overprice for special electric supply 230 V 3</b> Sovrapprezzo per alimentazione elettrica speciale 230 V 3						
	<b>Left hinged door</b> Porta incernierata a sinistra					LD FX106	106
						LD FX107	107
						LD FX110	110
						LD FX120	120

## ACCESSORIES ACCESSORI



	<b>Hand shower</b> Doccione			2	0.03	DLE	All Tutti
	<b>Extraction and condensation hood</b> Cappa con condensazione					SHC PG1	106-107-110
						SHC PG120	120

## STACKING KIT KIT SOVRAPPOSIZIONE


	<b>Flexo stacking kit</b> Kit sovrapposizione Flexo (GN1/1)					SK FX11A	106 E + 106 E 106 E + 106 G 107 E + 106 E 110 E + 106 E 110 E + 106 G
--	-------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	----------	-----------------------------------------------------------------------------------



## STANDS SUPPORTI


	<b>Description</b> Descrizione	<b>Product (LxDxH)</b> Prodotto (LxPxxA) > cm	<b>Packaging (LxDxH)</b> Imballo (LxPxxA) > cm	<b>Packaging weight</b> Peso imballo > Kg	<b>Packaging volume</b> Volume imballo > m <sup>3</sup>	<b>Code</b> Codice	<b>For the models</b> Per i modelli
	<b>Stand with shelf</b> Supporto con ripiano	70x65x85				SCR 01 PG8	106-107
		70x65x70				SCR 01 PG7	110
	<b>Tray slides kit</b> Kit portateglie					CRGR 01 PG8	106-107
	<b>Tray slides kit</b> Kit portateglie					CRGR 11 PG8	110

## TROLLEYS STRUTTURE MOBILI



	<b>Trolley 20 trays</b> Carrello 20 teglie (GN1/1)					CR120T PG	120
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	--	--	--	--	-----------	-----

# VERSO

## OPTIONS AND ACCESSORIES

OPTIONS OPTIONAL	Description Descrizione	Product (LxDxH) Prodotto (LxPxxA) > cm	Packaging (LxDxH) Imballo (LxPxxA) > cm	Packaging weight Peso imballo > Kg	Packaging volume Volume imballo > m <sup>3</sup>	Code Codice	For the models Per i modelli
	<b>Overprice for special electric supply 230 V 3</b> Sovrapprezzo per alimentazione elettrica speciale 230 V 3						
	<b>Right hinged door</b> Porta incernierata a destra					PC VS005	005
						PC VS007	007
						PC VS011	011



## ACCESSORIES ACCESSORI

	<b>Hand shower</b> Doccione			2	0.03	DLE	All Tutti
	<b>Extraction and condensation hood</b> Cappa con condensazione					SHC NG1	All electric mod. Tutti i mod. elettrici (005-007-011)

## STACKING KIT KIT SOVRAPPOSIZIONE





	<b>Stacking kit (for Verso Power)</b> Kit sovrapposizione (per Verso Power)					SK VS00A	005 E + 005 E 005 E + 005 G 007 E + 005 E 007 E + 007 E 007 E + 007 G
--	-----------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	----------	-----------------------------------------------------------------------------------

## STANDS SUPPORTI

Description Descrizione	Product (LxDxH) Prodotto (LxPxxA) > cm	Packaging (LxDxH) Imballo (LxPxxA) > cm	Packaging weight Peso imballo > Kg	Packaging volume Volume imballo > m <sup>3</sup>	Code Codice	For the models Per i modelli
	<b>Stand with shelf</b> Supporto con ripiano	88x61x85	18.5	0,51	SCR 11 NG8N	005-007
		88x61x70	15.8	0,42	SCR 11 NG7N	011
		55x51x85	9.5	0,27	SCR 31 NB8	304-404
		69x57x85	13	0,37	SCR 11 NB8	604-004 606-006
		69x57x70	11	0,31	SCR 11 NB7	011
	<b>Tray slides kit</b> Kit portateglie				CRGR 11 NG8N	005-007
	<b>Tray slides kit</b> Kit portateglie				CRGR 11 NG7N	011
	<b>Tray slides kit</b> Kit portateglie				CRGR 31 NB8	304-404
	<b>Tray slides kit</b> Kit portateglie				CRGR 11 NB8	604-004 606-006
	<b>Tray slides kit</b> Kit portateglie				CRGR 11 NB7	011

# ToGo

## OPTIONS AND ACCESSORIES

OPTIONS OPTIONAL	Description Descrizione	Product (LxDxH) Prodotto (LxPxA) > cm	Packaging (LxDxH) Imballo (LxPxA) > cm	Packaging weight Peso imballo > Kg	Packaging volume Volume imballo > m <sup>3</sup>	Code Codice	For the models Per i modelli
	<b>Overprice for special electric supply 230 V 3</b> Sovrapprezzo per alimentazione elettrica speciale 230 V 3						
<b>STANDS</b> SUPPORTI							
	<b>Open stand</b> Stand aperto	50X51X85	53x49x85	9	0.25	S 33G8	404-304
	<b>Open stand</b> Stand aperto	69x59x85	61x55x85	10	0.33	S 36G8	604-004
	<b>Tray slides kit</b> Kit portateglie					CRGR 33G8	404-304
	<b>Tray slides kit</b> Kit portateglie					CRGR 36G8	604-004

 INOXTREND






## TRAYS AND GRIDS




### TEGLIE E GRIGLIE

	<b>Description</b> Descrizione	<b>Product (LxDxH)</b> Prodotto (LxPxA) > cm	<b>Packaging (LxD)</b> Imballo (LxP) > cm	<b>Height (H)</b> Altezza (A) > cm	<b>Packaging weight</b> Peso imballo > Kg	<b>Code</b> Codice	<b>For the models</b> Per i modelli
	<b>Stainless steel grid</b> Griglia inox		35,5x32,5		0.9	G 23	GN2/3
			53x32,5		1.4	G 11	GN1/1
			53x35		2.3	G 21	GN2/1
			60X40		2.3	G 46	60X40
	<b>Chrome-plated iron grid</b> Griglia in ferro cromata		35,5x32,5		0.9	G 23 CR	GN2/3
			53x32,5		1.4	G 11 CR	GN1/1
			53x35		2.3	G 21 CR	GN2/1
			60X40		2.3	G 46 CR	60X40
	<b>Stainless steel tray</b> Teglia inox		35,5x32,5	4	0.8	B 234	GN2/3
			53x32,5	2	1.2	B 12	GN1/1
			53x32,5	4	1.4	B 14	GN1/1
			53x32,5	6	1.6	B 16	GN1/1
			53x65	2	2.6	B 22	GN2/1
			53x65	4	3.0	B 24	GN2/1
	<b>Aluminium tray for pastry</b> Teglia alluminio per pasticceria		46X34			P 431	46X34
			60X40				P 461
	<b>Punched stainless tray</b> Teglia inox forata		53x32,5	2	1.2	B 12F	GN1/1
			53X32,5	4	1.4	B 14F	GN1/1
			53x32,5	6	1.6	B 16F	GN1/1
	<b>Stainless steel basket</b> Cestello rete inox		53x32,5	4	1.2	F 11	GN1/1
	<b>Non stick aluminium tray</b> Teglia alluminio antiaderente		53x32,5	4	1.2	BA 14	GN1/1
	<b>Aluminium stick tray</b> Teglia alluminio					GA 11	GN1/1
	<b>Non stick grid</b> Griglia antiaderente					GS 11	GN1/1
	<b>Contoured enameled tray</b> Teglia piegata smaltata			4		BE 11	GN1/1
	<b>Grilling platter</b> Placca grill		53x32,5	2	1.2	GM 12	GN1/1
	<b>Stainless steel grid for poultry</b> Griglia inox per polli		53x32,5		1.2	G 11S	GN1/1
	<b>Punched aluminium baguette tray with 5 positions</b> Teglia per baguette forata in alluminio a 5 canali		60x40			P46B	60x40
	<b>Eggs tray</b> Teglia a 6 invasi in alluminio					GE 11	GN1/1

## CLEANING PRODUCTS PRODOTTI PER LA PULIZIA

	Description Descrizione	
	<b>Detergent in tabs DETABINOX (100 pieces pack)</b> Detersivo in pastiglia DETABINOX (100 pezzi a confezione)	M30.2.0100
	<b>Sparkling-aid in tabs BRILLINOX (80 pieces pack)</b> Brillantante in pastiglia BRILLINOX (80 pezzi a confezione)	M40.3.0080
	<b>Liquid detergent FLICKOVEN 1 package = 4 canisters of 5 kg each</b> Detergente liquido FLICKOVEN 1 confezione = 4 taniche da 5 kg ciascuna	M50.4.0005

## DRAIN PIPES TUBI DI SCARICO

	Description Descrizione	Pipes diameter Diametro tubo > mm	Packaging (LxD) Imballo (LxP) > cm	Packaging weight Peso imballo > Kg	Packaging volume Volume imballo > m <sup>3</sup>	Code Codice
	<b>Water discharge kit with vent</b> Kit scarico acqua con sfiato	40	10x10x100	1.0	0,01	KSC 40
		50	10x10x100	1.0	0,01	KSC 50
	<b>Fitting with elbow for water discharge pipe</b> Curva per tubo scarico acqua	40	10x10x10	1.0	0,01	IR 105
		50	10x10x10	1.0	0,01	IR 106
	<b>Water drain pipe L = 100 cm</b> Tubo scarico acqua L = 100 cm	40	10x10x10	1.0	0,01	IR 100
		50	10x10x10	1.0	0,01	IR 101

# GENERAL SALES TERMS AND CONDITIONS

## TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

**Art. 1 ORDERS** - When receiving an order INOXTREND confirms it with an order confirmation which is sent back to their customer. The order is processed when the order confirmation is sent back to INOXTREND duly signed and stamped by appointed person as sign of acceptance and understanding of all sales terms.

**Art. 2 PRICES** - Prices listed herein are quoted Ex Works Santa Lucia di Piave (TV) as per ICC Incoterms last version, V.A.T. excluded.

**Art. 3 PACKING** - Prices listed herein include standard packing (pallet, nylon and cardboard protection); different packings (i.e.: crates, wooden boxes, etc.) will be quoted on request.

**Art. 4 TRANSPORTATION and DELIVERY** - Goods are generally shipped at customer's risk as per ICC EXW delivery terms. Other delivery terms such as but not limited to CIF, CFR, FOB, FCA, CPT, etc. are subject to the corresponding ICC terms, latest release and must be agreed upon in writing.

**Art. 5 SHIPPING DAMAGES** - At goods receipt the customer must check the goods integrity and report immediately to the shipper any visible as well as internal damages. No complain on transport damages can be accepted by INOXTREND at a later stage. Complain on damages not deriving from transportation must be forwarded to INOXTREND within 5 days from goods receipt.

**Art. 6 SHIPPING DATE** - The shipping dates mentioned on order confirmation forms are not binding and may be subject to changes due to manufacturing process. Delayed shipping times do not entitle the customer to any refund nor INOXTREND accepts any liability thereupon.

**Art. 7 PAYMENTS** - In case of delayed or failed payments, interests at official rate, as reported in Dlgs. 231/2002 (Italian Law), will be charged from due date to actual payment date. In case of failed payment INOXTREND can righteously terminate the contract without any further compensations or refunds being due. In case of down payments or part payments these will not be returned and will be withheld by INOXTREND as damage compensation.

**Art. 8 MODIFICATIONS ON PRODUCTS** - INOXTREND reserve the right to modify their products either aesthetically or technically without any notification, including orders in progress. The client's right to an equivalent product is guaranteed whatever modification may take place.

**Art. 9 INSTALLATION** - Products installation, connection and running tests, as well as customer's and user's trainings, are at customer's charge. INOXTREND Sales Dept. is available for quotations.

**Art. 10 FINAL PROVISIONS** - if individual clauses of these General Terms should be or become invalid, the validity of the remaining clauses shall remain unaffected. Any contract concluded between INOXTREND and the customer including these General Terms shall be governed by Italian law, excluding conflict-of-law rules and Vienna Convention on International Sale of Goods 1980. For any disputes arising from or related to these General Conditions and or to sales of goods by INOXTREND the Court of INOXTREND's legal seat shall have exclusive jurisdiction. INOXTREND insofar as leader of the legal action reserves the right to shift the jurisdiction to other law courts. Note: INOXTREND declines any responsibility for inaccuracies contained in this price list.

### GENERAL WARRANTY TERMS

Warranty, which is valid for 12 months, starts from invoice date. INOXTREND warrants its products from manufacturing defects. Parts recognized to be defective from origin will be replaced or repaired at INOXTREND's choice. The warranty covers parts only so no labour costs deriving from the actual part replacement will be borne by INOXTREND. Warranty does not cover parts damaged by improper use, wrong installation, and if tampered with by unauthorized personnel.

Warranty does not cover:

- Parts subject to normal wear and tear.
- Electric parts
- Parts damaged by a machine wrong wiring to mains which irreparably affected some elements;
- Damages not clearly and duly explained or for which there is no professional report.

Warranty is automatically null and void if the serial number is erased, modified or no longer readable. INOXTREND is not responsible for non-production, food damages, software programming errors or wrong use of the equipment.

### WARRANTY PROCEDURE

Claims for parts under warranty must be sent to INOXTREND Service Dept. in written with a complete report quoting the serial number.

Replacement spare parts will be invoiced. Before sending back the damaged parts, please check if the INOXTREND Service Department has sent you an authorization number; without it INOXTREND goods receiving department cannot accept the parcel, which will be rejected.

After duly checking the returned part, if the warranty replacement is assessed by INOXTREND Service, INOXTREND will issue a credit note for the same value of the parts themselves.

If the claim is not assessed by INOXTREND Service, then a complete report on their controls and verifications will be sent to the customer.

### SPARE PARTS

For parts in warranty replaced during the warranty time warranty will expire when the oven's period is over.

Note: The data contained in this document are to be considered subject to errors and/or omissions.

**Art. 1 ORDINI** - Al ricevimento di un ordine, INOXTREND lo conferma con una conferma d'ordine che viene rispedita al proprio cliente. L'ordine viene elaborato quando la conferma dell'ordine viene inviata a INOXTREND, debitamente firmata e timbrata da persona preposta, come segno di accettazione e comprensione di tutti i termini di vendita.

**Art. 2 PREZZI** - I prezzi qui elencati sono quotati Ex Works Santa Lucia di Piave (TV) come da ultima versione di ICC Incoterms, I.V.A. esclusa.

**Art. 3 IMBALLAGGIO** - I prezzi qui elencati comprendono l'imballo standard (pallet, nylon e cartone); imballaggi diversi (ad es.: casse, gabbie di legno, ecc.) saranno quotati su richiesta.

**Art. 4 TRASPORTO e CONSEGNA** - Le merci vengono generalmente spedite a rischio del cliente secondo i termini di consegna ICC EXW. Altri termini di consegna come CIF, CFR, FOB, FCA, CPT, ecc. Sono soggetti ai termini ICC corrispondenti, all'ultima versione e devono essere concordati per iscritto.

**Art. 5 DANNI DI SPEDIZIONE** - Al ricevimento della merce, il cliente ne deve verificare l'integrità e segnalare immediatamente allo spedizioniere eventuali danni visibili e danni interni. Nessun reclamo sui danni di trasporto può essere accettato da INOXTREND in una fase successiva. Le lamentele sui danni non derivanti dal trasporto devono essere inoltrate a INOXTREND entro 5 giorni dalla ricezione della merce.

**Art. 6 DATA DI SPEDIZIONE** - Le date di spedizione indicate sui moduli di conferma dell'ordine non sono vincolanti e potrebbero essere soggette a modifiche dovute al processo di produzione. Ritardi nei tempi di consegna non danno luogo a nessun rimborso, né INOXTREND si assume alcuna responsabilità al riguardo.

**Art. 7 PAGAMENTI** - In caso di pagamenti ritardati o mancati, interessi al tasso ufficiale, come riportato in Dlgs. 231/2002, sarà addebitato dalla data di scadenza alla data di pagamento effettiva. In caso di mancato pagamento INOXTREND ha facoltà di rescindere il contratto senza ulteriori compensi o rimborsi dovuti. In caso di acconti o pagamenti parziali questi non saranno restituiti e saranno trattenuti da INOXTREND a titolo di risarcimento danni.

**Art. 8 MODIFICHE SUI PRODOTTI** - INOXTREND si riserva il diritto di modificare i propri prodotti esteticamente o tecnicamente senza alcuna notifica, inclusi gli ordini in corso. Il diritto del cliente a un prodotto equivalente è garantito qualunque modifica possa aver luogo.

**Art. 9 INSTALLAZIONE** - L'installazione dei prodotti, i test di connessione e di funzionamento, nonché i corsi di formazione del cliente e dell'utente, sono a carico del cliente. Il reparto vendite INOXTREND è disponibile per quotazioni.

**Art. 10 DISPOSIZIONI FINALI** - Nel caso che singole clausole delle presenti Condizioni Generali dovessero risultare o divenire non valide, la validità delle rimanenti clausole rimarrebbe inalterata. Qualsiasi contratto concluso tra INOXTREND e il cliente include le presenti Condizioni Generali sarà regolato dalla legge italiana, escluse le norme sui conflitti di legge e la Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci del 1980. Per qualsiasi controversia derivante da o correlata alle presenti Condizioni Generali e / o alle vendite di beni da parte di INOXTREND, la giurisdizione esclusiva sarà del tribunale della sede legale di INOXTREND. INOXTREND in quanto leader dell'azione legale si riserva il diritto di trasferire la giurisdizione ad altri tribunali. Nota: INOXTREND declina ogni responsabilità per inesattezze contenute in questo listino prezzi.

### CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA

La garanzia, valida per 12 mesi, inizia dalla data della fattura. INOXTREND garantisce i suoi prodotti da difetti di fabbricazione. Le parti riconosciute difettose all'origine saranno sostituite o riparate a scelta di INOXTREND. La garanzia copre solo le parti di ricambio, pertanto nessun costo di manodopera derivante dall'effettiva sostituzione delle parti sarà a carico di INOXTREND.

La garanzia non copre parti danneggiate da un uso improprio, installazione errata e manomissioni da parte di personale non autorizzato.

La garanzia non copre:

- Parti soggette a normale usura.
- Parti elettriche
- Parti danneggiate da un errato cablaggio della macchina alla rete elettrica che abbia danneggiato irreparabilmente alcuni elementi;
- Danni non chiaramente e debitamente spiegati o per i quali non vi è alcuna relazione professionale.

La garanzia decade automaticamente nel caso in cui il numero di matricola sia cancellato, modificato o illeggibile. INOXTREND non è responsabile per mancata produzione, danni agli alimenti, errori di programmazione del software o uso errato dell'apparecchiatura.

### PROCEDURA DI GARANZIA

Le richieste di parti in garanzia devono essere inviate al servizio di assistenza INOXTREND in forma scritta con un rapporto completo che riporti il numero di matricola.

I pezzi di ricambio di ricambio saranno fatturati. Prima di restituire le parti danneggiate, verificare se il servizio di assistenza di INOXTREND ha inviato un numero di autorizzazione al reso; senza di esso il servizio di accettazione merci INOXTREND non può accettare il pacco, che sarà respinto.

Dopo aver controllato la parte restituita, se la sostituzione della garanzia viene approvata dal servizio tecnico INOXTREND, verrà emessa un accredito per lo stesso valore dei ricambi stessi.

Se il reclamo non viene approvato dal servizio tecnico INOXTREND, verrà inviato al cliente un rapporto completo sui controlli e sulle verifiche.

### PARTI DI RICAMBIO

I ricambi sostituiti in garanzia sono coperti dalla stessa per il periodo di validità della garanzia dell'apparecchio, non oltre.

Nota: I dati contenuti in questo documento sono da considerarsi salvo errori e/o omissioni.





inoxtrend.com



Inoxtrend Srl  
Via Serenissima, 1  
31025 Santa Lucia di Piave (TV)  
Italy  
tel: 0438 456990

Una società  **SOME C**  
GRUPPO  
QUALITÀ COSTRUTTIVA ITALIANA

**SOME C SpA (EXM ticker: SOM) consists of a group of companies, specialized in the engineering, design and execution of turnkey naval and civil construction projects, in three project sectors: engineered systems of naval architecture and building façades, professional kitchen systems and products, design and creation of bespoke interiors. SOME C group companies are credited on Tier 1 Suppliers lists of the main shipyards and building companies in the world and quality, safety and ESG sustainability certified. SOME C means Italian construction quality. www.somecgruppo.com**

SOME C SpA (EXM ticker: SOM) è un gruppo di società specializzate nell'ingegnerizzazione, progettazione e realizzazione di progetti costruttivi chiavi in mano in ambito navale e civile, in tre segmenti di commessa: sistemi ingegnerizzati di architetture navali e facciate civili, sistemi e prodotti di cucine professionali, progettazione e creazione di interiors personalizzati. Le società di SOME C gruppo operano secondo rigorosi standard di accreditamento per posizione finanziaria e scala operativa, e di certificazione per qualità, sicurezza e sostenibilità ESG. SOME C è qualità costruttiva italiana. www.somecgruppo.com

Release date: Rev.1 March 2022 Data di rilascio: Rev.1 Marzo 2022  
Inoxtrend srl reserves the right to make, without prior notice, any changes that may be necessary for the continuous improvement of the product.  
All images used are for illustrative purposes only. Inoxtrend srl si riserva di apportare, senza preavviso, tutte le modifiche che si rendessero necessarie al continuo perfezionamento del prodotto. Tutte le immagini utilizzate hanno scopo esclusivamente illustrativo.